

Befestigungselemente


Inhalt

Einführung	523
Schrauben, T-Bolzen, Klemmhebel.....	524

Unterlegscheiben.....	525
Muttern, Nutmuttern, Klemmhebel.....	525

Einführung

Nutmuttern



Nutmuttern werden für Befestigungen an den T-Nuten der Struktursysteme verwendet. Die Muttern sind in XC- und XF-Versionen verfügbar.

Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben




Dieser Katalog enthält eine Reihe von Standard-Schrauben, -Muttern und -Unterlegscheiben, die bei der Montage von Struktursystemen verwendet werden.

Klemmhebel eignen sich als Ersatz für Schrauben oder Muttern, wenn häufiges Nachstellen der Schraubverbindung erforderlich ist.

PO
CC
X45
XS
X65
X65P
X85
X85P
XH
XK
XKP
X180
X300
GR
CS
XT
HU
WL
WK
XC
XF
XD
ELV
CTL
FST
TR
APX
IDX

Sechskantschraube – ISO 4014/4017




Sechskantschraube – ISO 4014/4017

M8, L = 14 mm, Ø8 mm
M8, L = 16 mm, Ø8 mm
M8, L = 18 mm, Ø8 mm
M8, L = 30 mm, Ø8 mm

M6S 8 × 14
M6S 8 × 16
M6S 8 × 18
M6S 8 × 30

Hinweis: Enthält 50 Stück

Innensechskantschraube, ISO 4762




Innensechskantschrauben, Standard – DIN 912, ISO 4762

M5, L = 12 mm, Ø5 mm
M5, L = 20 mm, Ø5 mm
M5, L = 35 mm, Ø5 mm
M6, L = 10 mm, Ø6 mm
M6, L = 14 mm, Ø6 mm
M6, L = 16 mm, Ø6 mm
M6, L = 30 mm, Ø6 mm
M6, L = 50 mm, Ø6 mm
M8, L = 14 mm, Ø8 mm
M8, L = 30 mm, Ø8 mm

MC6S 5 × 12
MC6S 5 × 20
MC6S 5 × 35
5044478
MC6S 6 × 14
MC6S 6 × 16
MC6S 6 × 30
MC6S 6 × 50
MC6S 8 × 14
MC6S 8 × 30

Hinweis: Enthält 50 Stück

Innensechskantschraube, Senkschraube DIN 7984




Innensechskantschraube, flacher Kopf – DIN 7984

M5, L = 8 mm, Ø5 mm
M5, L = 10 mm, Ø5 mm
M5, L = 20 mm, Ø5 mm
M6, L = 12 mm, Ø6 mm
M8, L = 14 mm, Ø8 mm
M8, L = 30 mm, Ø8 mm
M8, L = 35 mm, Ø8 mm

MLC6S 5 × 8
MLC6S 5 × 10
MLC6S 5 × 20
MLC6S 6 × 12
MLC6S 8 × 14
MLC6S 8 × 30
MLC6S 8 × 35

Hinweis: Enthält 50 Stück

Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642




Senkschraube mit Innensechskant – DIN EN ISO 10642

M6, L = 12 mm, Ø6 mm
M6, L = 14 mm, Ø6 mm
M6, L = 16 mm, Ø6 mm
M6, L = 30 mm, Ø6 mm
M8, L = 18 mm, Ø8 mm
M8, L = 30 mm, Ø8 mm
M8, L = 40 mm, Ø8 mm

MF6S 6 × 12
MF6S 6 × 14
MF6S 6 × 16
MF6S 6 × 30
MF6S 8 × 18
MF6S 8 × 30
MF6S 8 × 40

Hinweis: Enthält 50 Stück

Selbstschneidende Schraube, Senkkopf DIN 7500-ME




Selbstschneidende Schraube
M8, L = 30 mm, Ø8 mm
Senkkopf

MF6S-TT 8 × 30

Hinweis: Enthält 50 Stück

Selbstschneidende Schraube, Innensechskant DIN 7500-EE




Selbstschneidende Schraube
M6, L = 30 mm, Ø6 mm
Innensechskant

MC6S-TT 6 × 30

Hinweis: Enthält 50 Stück

T-Nut-Schraube für Führungsprofile




T-Schraube M8

L = 17,8 mm
L = 24 mm
L = 35 mm
L = 53 mm
L = 71 mm

XLAT 17
XLAT 24
XLAT 35
XLAT 53
XLAT 71

Hinweis: Enthält 50 Stück

Klemmhebel, Typ Schraube




Klemmhebel, M8-Schraube
Gewindelänge 10 mm

XLAL 8 × 10

Unterlegscheiben

Unterlegscheiben



Flache Unterlegscheibe

Für M5, d = 5,3 mm, D = 10 mm **BRB 5,3 × 10**


Für M6, d = 6,4 mm, D = 12 mm **BRB 6,4 × 12**

Für M8, d = 8,4 mm, D = 16 mm **BRB 8,4 × 16**

Hinweis: Enthält 50 Stück

Muttern, Nutmuttern, Klemmhebel

Mutter für T-Schraube DIN 985:1987 Klasse 8




Sicherungsmutter M8 für T-Nut-Schrauben

XLAN 8

Hinweis: Enthält 50 Stück

Mutter – ISO 4032




Mutter M6

M6M M6

Hinweis: Enthält 50 Stück

Vierkantsmutter für T-Nut, XC



Vierkantsmutter, XC



M8-Gewinde

M6-Gewinde

XLAQ 8
XLAQ 6

Hinweis: Enthält 50 Stück

T-Nutmutter für XF-Profile



T-Nutmutter, XF

Stahl, Zink verchromt

M5

XFAN 5*

M5, Großpackung (500 St.)

5056131

M6




XFAN 6*

M6, Großpackung (500 St.)

5056130

* Hinweis. Enthält 10 Stück

Nutmutter für XC-Profile



Nutmutter für XC

Stahl, Zink verchromt

M5

XCAN 5*

M5, Großpackung (250 St.)

5056129

M6

XCAN 6*

M6, Großpackung (250 St.)

5056128

M8


XCAN 8*

M8, Großpackung (250 St.)

5056127

* Hinweis. Enthält 10 Stück

Klemmhebel, Typ Mutter



Klemmhebel, Gewinde M8

XLAL 8