




# Fördersystem X85X – Kettenglieder und Ketten

Sofern keine anderen Angaben vorliegen, besteht jedes Kettenglied-Kit aus 10 Kettengliedern, 10 Kunststoffbolzen und 10 Stahlstiften aus Edelstahl.



Materialabkürzungen: Siehe Seite III.

## Glatte Kette



Kette	Kettenglied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunststoffbolzen
XBTPX 5A85 K	FLX1004628	FLX1003437			POM A	Siehe Seite III
XBTP 5A85 K	FLX1004627	FLX1003436			POM F	Siehe Seite III

## Universalkette



Zur Befestigung von kundenspezifischen Mitnehmern oder Produktaufnahmen. Das Verbindungsglied hat ein Loch für eine M5-Schraube. In das Glied passt eine M5-Mutter.

Kette	Kettenglied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunststoffbolzen
XBTF 5A85 U	5110375	5110526		27 g	POM B	Siehe Seite III

## Glatte Kette

Kette	Kettenglied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunststoffbolzen
XBTP 5A85	5110431	5110529		27 g	POM B	Siehe Seite III
XBTP 5A85 C	5110484	5110533		27 g	POM D	Siehe Seite III
XBTPX 5A85	5059652	5110512		27 g	POM A	Siehe Seite III
XBTP 5A85 B	5110832	n.e.		27 g	POM A GY	Siehe Seite III

## Hochreibungskette

Kette	Kettenglied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunststoffbolzen
XBTP 5A85 F	5110459	5110518		29 g	POM B	Siehe Seite III
XBTP 5A85 FP	5110459	5110518		29 g	POM B	Siehe Seite III



Bei Bestellung als XBTP 5A85 F2 wird die Kette mit einem glatten Kettenglied zwischen jedem Hochreibungskettenglied geliefert. Hochreibungsbelag aus Polyester-Polyamid. Steigung <math><30^\circ</math>. Papiertaschen, Kartons.

## Flache Hochreibungskette

Kette	Kettenglied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunststoffbolzen
XBTP 5A85 FA	5110378	5110528			POM B	Siehe Seite III

Hochreibungsbelag aus Polyester-Polyamid. Steigung <math><30^\circ</math>. Leichte Produkte: Folienverpackungen, kleine Schachteln usw.



## Kette mit flexiblen Mitnehmern



Max. Produktgewicht für XBTE 5A85 C: 2,0 kg. Die flexiblen Mitnehmer sind aus thermoplastischem Elastomer. Klemmförderer. Weiche, flexible Oberfläche für empfindliche Produkte. Kettenglied-Kit 5110515: 10 flexible Mitnehmer.

Kette	Kettenglied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunststoffbolzen
XBTE 5A85 C	5059812	5110363		40 g	POM B	Siehe Seite III
		5110515				



## Kette mit flexiblen Mitnehmern



Max. Produktgewicht für XBTE 5A85 B: 3,0 kg. Flexibler Einsatz aus Polyester-Polyamid. Klemmförderer. Taschen, Flaschen und Konservendosen. Horizontaler Transport leichter Produkte wie Papiertaschen.

Kette	Kettenglied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunststoffbolzen
XBTE 5A85 B	5110461	5110522		31 g	POM B	Siehe Seite III




## Kette mit flexiblen Mitnehmern



Max. Produktgewicht für XMTE 5 D: 4,0 kg. Die flexiblen Mitnehmer sind aus EPDM-Gummi. Klemmförderer. Empfohlen für unregelmäßige Formen. Kettenglied-Kit 5056311: 10 flexible Mitnehmer.

Kette	Kettenglied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunststoffbolzen
XBTE 5A85 D	5110381	5110582		66 g	POM B	Siehe Seite III




## Staurollenkette



Kettenglied nicht verwendbar mit glatten Kettengliedern in Förderern mit Gleitbögen. Anstauen von Produkten für geringeren Druck.

Kette	Kettenglied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunststoffbolzen
XBTR 5A85	5110490	5110520		58 g	POM B	Siehe Seite III
(3902819 Röllchen, Bestellgröße 200 Stück)						

## Rollenmitnehmerkette



Rollenaufnahme aus Stahl und Aluminium. Anstauen von Produkten für geringeren Druck. Kartons.

Kette	Kettenglied	Kettenglied-Kit	Abmessungen	Kettenglied Gewicht	Material Kettenglied	Material Kunststoffbolzen
XBTF 5A85X23 R	5110439	5110521		59 g	POM B	Siehe Seite III