


Composants de fixation

Table des matières

Introduction	451	Rondelles	453
Vis, boulons, leviers de blocage à vis	452	Écrous, leviers de blocage	453

Introduction

Écrous encliquetables



Des écrous encliquetables sont utilisés pour les raccordements aux rainures en T du système de structure. Les écrous sont disponibles en versions XC et XF.

Vis, écrous et rondelles



Ce catalogue répertorie un certain nombre de vis, écrous et rondelles standard fréquemment utilisés lors de la construction de systèmes de structure.

Les leviers de blocage sont recommandés en remplacement des vis ou écrous en cas de besoin de réglage fréquent du raccordement à vis/écrou.

PO

CC

X45

XS

X65

X65P

X85

X85P

XH

XK

XKP

X180

X300

GR

CS

XT

WL

WK

XC

XF

XD

ELV

CTL


FST

TR

APX

IDX

Boulon à tête hexagonale – ISO 4014/4017



Boulon à tête hexagonale –
ISO 4014/4017

M8, L=14 mm, Ø8 mm	M6S 8×14
M8, L=16 mm, Ø8 mm	M6S 8×16
M8, L=18 mm, Ø8 mm	M6S 8×18
M8, L=30 mm, Ø8 mm	M6S 8×30

Remarque : Commande par multiples de 50.

* Acier inoxydable

Vis à tête hexagonale, ISO 4762




Vis à tête hexagonale, standard –
DIN 912, ISO 4762

M5, L=12 mm, Ø5 mm	MC6S 5×12
M5, L=20 mm, Ø5 mm	MC6S 5×20
M5, L=35 mm, Ø5 mm	MC6S 5×35
M6, L=10 mm, Ø6 mm	MC6S 6×10
M6, L=14 mm, Ø6 mm	MC6S 6×14
M6, L=16 mm, Ø6 mm	MC6S 6×16
M6, L=30 mm, Ø6 mm	MC6S 6×30
M6, L=50 mm, Ø6 mm	MC6S 6×50
M8, L=14 mm, Ø8 mm	MC6S 8×14
M8, L=30 mm, Ø8 mm	MC6S 8×30

Remarque : Commande par multiples de 50.

* Acier inoxydable

Vis d'assemblage à tête hexagonale, profil bas DIN 7984




Vis d'assemblage à tête hexagonale,
profil bas – DIN 7984

M8, L=8 mm, Ø5 mm	MLC6S 5×8
M8, L=10 mm, Ø5 mm	MLC6S 5×10
M8, L=20 mm, Ø5 mm	MLC6S 5×20
M8, L=12 mm, Ø6 mm	MLC6S 6×12
M8, L=14 mm, Ø8 mm	MLC6S 8×14
M8, L=30 mm, Ø8 mm	MLC6S 8×30
M8, L=35 mm, Ø8 mm	MLC6S 8×35

Remarque : Commande par multiples de 50.

Vis à tête fraisée à six pans creux ISO 10642




Vis à tête fraisée à six pans creux –
DIN EN ISO 10642

M6, L=12 mm, Ø6 mm	MF6S 6×12
M6, L=14 mm, Ø6 mm	MF6S 6×14
M6, L=16 mm, Ø6 mm	MF6S 6×16
M6, L=30 mm, Ø6 mm	MF6S 6×30
M8, L=18 mm, Ø8 mm	MF6S 8×18
M8, L=30 mm, Ø8 mm	MF6S 8×30
M8, L=40 mm, Ø8 mm	MF6S 8×40

Remarque : Commande par multiples de 50.

Vis autotaraudeuse, à tête fraisée DIN 7500- ME




Vis autotaraudeuse
M8, L=30 mm, Ø8 mm
Tête fraisée

MF6S-TT 8×30

Remarque : Commande par multiples de 50.

Vis autotaraudeuse, tête à six pans creux DIN 7500- EE




Vis autotaraudeuse
M6, L=30 mm, Ø6 mm
Tête à six pans creux

MC6S-TT 6×30

Remarque : Commande par multiples de 50.

Boulons pour rainures en T pour profilé convoyeur



Boulon pour rainure en T M8

L=17,8 mm	XLAT 17
L=24 mm	XLAT 24
L=35 mm	XLAT 35
L=53 mm	XLAT 53
L=71 mm	XLAT 71

Remarque : Commande par multiples de 50.

Levier de blocage, type vis

Levier de blocage à filetage M8
Longueur filetée 10 mm **XLAL 8x10**

Rondelles

Rondelles

Rondelle plate
 Pour M5, d=5,3 mm, D=10 mm **BRB 5,3x10**
 Pour M6, d=6,4 mm, D=12 mm **BRB 6,4x12**
 Pour M8, d=8,4 mm, D=16 mm **BRB 8,4x16**

Remarque : Commande par multiples de 50.

Écrous, leviers de blocage

Écrous pour rainure en T DIN 985:1987 Classe 8

Écrou de blocage à filet M8 pour rainure en T **XLAN 8**

Remarque : Commande par multiples de 50.

Écrou carré pour rainure en T du système XC

Écrou carré pour système XC
 Filet M8 **XLAQ 8**
 Filetage M6 **XLAQ 6**


Remarque : Commande par multiples de 50.

Écrou – ISO 4032

Écrou M6 **M6M M6**

Remarque : Commande par multiples de 50.

Écrou encliquetable pour rainure en T du système XF




Écrou encliquetable pour XF

Acier revêtu de chromate de zinc

M5	XFAN 5*
M5, multipack (500 pcs)	5056131
M6	XFAN 6*
M6, multipack (500 pcs)	5056130

* Remarque : Commande par multiples de 10.

Écrou encliquetable pour rainure en T du système XC




Écrou encliquetable pour rainure en T XC

Acier revêtu de chromate de zinc

M5	XCAN 5*
M5, multipack (250 pcs)	5056129
M6	XCAN 6*
M6, multipack (250 pcs)	5056128
M8	XCAN 8*
M8, multipack (250 pcs)	5056127

* Remarque : Commande par multiples de 10.

Levier de blocage, type écrou



Levier de blocage à filetage M8 **XLAL 8**