

Composants de fixation

Table des matières

Introduction	145	Rondelles et entretoises, acier inoxydable.....	146
Vis, boulons, acier inoxydable.....	146	Écrous, acier inoxydable.....	147

Introduction

Vis, écrous et rondelles



Ce catalogue répertorie un certain nombre de vis, écrous et rondelles fréquemment utilisés lors d'applications en acier inoxydable.

PO

XLX

X85X

X180X

X300X

WL
374X

WL
526X

WL
678X

CSX

GRX

FSTX


TR

APX

IDX

Vis, boulons, acier inoxydable

Boulon à tête hexagonale – ISO 4014/4017




Boulon à tête hexagonale – ISO 4014/4017

M8, L=12 mm, Ø8 mm	M6S 8x12 A4
M8, L=20 mm, Ø8 mm	M6S 8x20 A4
M8, L=25 mm, Ø8 mm	M6S 8x25 A4
M8, L=40 mm, Ø8 mm	M6S 8x40 A4
M8, L=45 mm, Ø8 mm	M6S 8x45 A4
M10, L=35 mm, Ø10 mm	M6S 10x35 A4

Remarque. Commande par multiples de 50.


Boulon à tête hexagonale avec flasque latéral



Boulon à tête hexagonale **XCASX 10x16**

Remarque. Commande par multiples de 10.

Vis à tête hexagonale, ISO 4762




Vis à tête hexagonale, standard – DIN 912, ISO 4762

M6, L=16 mm, Ø6 mm	MC6S 6x16 A4
M6, L=25 mm, Ø6 mm	MC6S 6x25 A4

Remarque. Commande par multiples de 50.

Vis à tête hexagonale avec flasque latéral, kit




Boulon à tête hexagonale avec flasque latéral, ISO 3506

M8, L=12 mm, Ø8 mm	XCASX 8X12-10
M8, L=16 mm, Ø8 mm	XCASX 8X16-10
M8, L=22 mm, Ø8 mm	XCASX 8X22-10

Remarque. Le kit comprend 10 vis

Rondelles et entretoises, acier inoxydable

Rondelles




Rondelle plate

Pour M6, d=6,4 mm, D=12 mm	BRB 6,4x12 A4
Pour M8, d=8,4 mm, D=16 mm	BRB 8,4x16 A4
Pour M8, d=8,4 mm, D=24 mm	BRB 8,4x24 A4
Pour M10, d=10,5 mm, D=20 mm	BRB 10,5x20 A4

Remarque. Commande par multiples de 50.


Entretoise



Entretoise **WLRDX M10x25**

Remarque. Commande par multiples de 10.

Écrous pour rainure en T DIN 985:1987 Classe 8




Écrou de blocage à filet M8 pour rainure en T

XLANX 8

Remarque. Commande par multiples de 50.

Écrou – ISO 4032




Écrou M6, acier inoxydable

M6M M6 A4

Remarque. Commande par multiples de 50.

Écrou borgne à calotte à tête hexagonale




Écrou borgne à calotte à tête hexagonale

MHM M10 A4

Filetage M10, acier inoxydable

Remarque. Commande par multiples de 50.

Écrou borgne



Écrou borgne

M10, L=12 mm

WLANX 10

Remarque. Commande par multiples de 10.

PO

XLX

X85X

X180X

X300X

WL
374X

WL
526X

WL
678X

CSX

GRX

FSTX

TR

APX

IDX

